T3 25 01 - 113 A4

S ESSELTE 17225

ВІ. 4337 200х50 11.74 📾 огогятком 24911х

00 19

13 14 15 91 17

00 6 10 = 12

9

2

00 a

Sid	5	Av	Anmärkning (knektning, lutning mm)																					
		den	Berg- spets																					
		Godkänd den	Skarv																					
			Pållängd efter kapning	5,80	6,70																			
Arbetsplats		Fallhöjd vid stopp	Pålavskärning + höjd																					
	PROTOKOLL OVER PÅLNING	ing	Kontrollavvägn. + höjd																					
		Fallhöjd vid slagning	Pålskallens + höjd									,												,
		t	- WE	NA 100 P AS A 100 P																				
		Hejarens vikt	Sjunkning för de sista taljorna om 10 slag i mm																					
		Pálsko: pláttjocklek He	nkning fö		-																			
			Siu																					
			Nedslagen den																					
PÅI NINGSAVDEI NINGEN	Box 704, 721 20 Västerås Telefon 021/12 01 00	Pålens armering	Längd																					
			Tillverkad																					
			Påle nr	21	22								,					1						
		Pålens kantmått	Pål- typ					-																
			Pål- dim																					Summa
EXE		Pålen	⁶ 000	-	2	m	4	5	٧0	_	00	٥	10	=	12	13	14	15	91	17	38	19	20	Sul

